

# RENOVATEUR PLASTIQUE

Mobilier de jardin, stores, bacs à fleur



V1.0 - 10/11/2011

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com](http://www.comment-nettoyer.com)

## DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

**RENOVATEUR PLASTIQUE** est un mélange aqueux original avec des solvants organiques et des tensio-actifs permettant une action déstructurante sur différents types de salissures.

## DOMAINES D'APPLICATION

**RENOVATEUR PLASTIQUE** redonne l'aspect du neuf sans laisser de traces, désincruste la saleté.  
**RENOVATEUR PLASTIQUE** s'élimine par biodégradation.

- bacs à fleur / mobilier de jardin.
- polyester / stores plastiques.
- menuiserie P.V.C . . .

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	Liquide limpide
Densité à 20°C :	1.004 environ
Couleur :	Incolore

## CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

Pulvériser ou appliquer avec une éponge humide (« gratton-laveur » non abrasif) imprégnée de produit  
Laisser agir 1 à 2 minutes, puis frotter\* à l'aide du gratton-laveur ou d'une brosse humides **imprégnés de produit.**

Rincer abondamment (peut se rincer à l'eau de mer).

Renouveler l'opération si nécessaire.

La rénovation du P.V.C. nécessite une action mécanique renforcée.

*(\*) matériaux sensibles, surfaces brillantes ou satinées : faire un essai préalable ; éviter un frottement trop intensif, qui pourrait modifier l'aspect originel.*

Notre conseil : pour un résultat optimal, lustrer pendant le rinçage à l'eau.



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>



## PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable.
- Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel.
- Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne 1999/45/CE.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Non soumis à la réglementation des transports.

## CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l.



**ARCANE Industries S.A.**  
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 ( 0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.comment-nettoyer.com>

