

Nettoyant rénovateur plastique blanc pvc jauni

Description Produit Entretien et le nettoyage des plastiques, altérés et jaunis par le temps.

Ce traitement contribue à redonner l'aspect d'origine des plastiques jaunis et abîmés par le temps.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Redonne l'aspect du neuf.
- Désincruste la saleté.
- Agit en pH neutre pour plus de sécurité
- Issu d'une technologie brevetée

DESTINATION

- Salons de jardin,
- huisseries,
- stores
- menuiseries PVC
- coffres et rangements extérieurs en plastique
- bassins polyester

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- plastique, PVC
- polyester

Application OUTILS REQUIS

Pulvérisateur, chiffon et raclette

PRÉPARATION DU SUPPORT

Éliminer les plus grosses salissures.



MISE EN OEUVRE

- Appliquer directement la surface ou imprégner de produit une brosse ou une éponge non abrasive.
- Laisser agir 1 à 2 minutes, puis frotter. Rincer abondamment à l'eau : un polissage pendant le rinçage redonnera de la brillance. Celui-ci s'effectue en frottant doucement la surface de préférence dans un mouvement rotatif.

RECOMMANDATIONS

Précautions : Produit puissant : tester sur une petite surface avant application.

PROTECTION

Sans objet.

SÉCHAGE

Séchage à l'air libre après rinçage à l'eau.

ENTRETIEN

Sans objet.

Consommation

Selon vos besoins et la surface à couvrir.

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

Description du produit :

Description Produit Entretien et le nettoyage des plastiques, altérés et jaunis par le temps.

Ce traitement contribue à redonner l'aspect d'origine des plastiques jaunis et abîmés par le temps.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Redonne l'aspect du neuf.
- Désincruste la saleté.
- Agit en pH neutre pour plus de sécurité
- Issu d'une technologie brevetée

DESTINATION

- Salons de jardin,
- huisseries,
- stores
- menuiseries PVC
- coffres et rangements extérieurs en plastique
- bassins polyester

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- plastique, PVC
- polyester

Application OUTILS REQUIS

Pulvérisateur, chiffon et raclette

PRÉPARATION DU SUPPORT

Éliminer les plus grosses salissures.

MISE EN OEUVRE

- Appliquer directement la surface ou imprégner de produit une brosse ou une éponge non abrasive.
- Laisser agir 1 à 2 minutes, puis frotter. Rincer abondamment à l'eau : un polissage pendant le rinçage redonnera de la brillance. Celui-ci s'effectue en frottant doucement la surface de préférence dans un mouvement rotatif.

RECOMMANDATIONS

Précautions : Produit puissant : tester sur une petite surface avant application.

PROTECTION

Sans objet.

SÉCHAGE

Séchage à l'air libre après rinçage à l'eau.

ENTRETIEN

Sans objet.

Consommation

Selon vos besoins et la surface à couvrir.

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.