

Essence de térébenthine Pure Gemme : TEREBENTHINE 101

DESCRIPTION PRODUIT Essence de térébenthine pure gemme

Notre **essence de térébenthine** pure TEREVENTHINE 101 est parfaite pour tous vos besoins ménagers.

Du dégraissage au nettoyage, à la peinture et à la protection, ce liquide limpide est un élément essentiel pour toute la maison.

Notre essence de térébenthine est dérivée de la résine de pins, vous offrant une alternative naturelle et sans produits d'origine pétrochimique et/ou de synthèse pour un large éventail d'utilisations.

L'essence de térébenthine est un solvant pour les peintures à l'huile. Elle sert également de détachant pour les tissus et vêtements de cuir. Utilisée conjointement avec l'huile de Lin ou la cire d'abeille elle sert à protéger le bois, les tomettes de terre cuite.

Elle adopte la forme d'un liquide incolore qui ne se dissout pas dans l'eau. Son parfum est distinctif, évoquant celui du pin.

AVANTAGES PRODUIT

- Détache les taches grasses tenaces sur les tissus et vêtements en cuir,
- Qualité supérieure, importante pour les applications artistiques et de restauration.
- Application idéale pour les cires et encaustiques.
- Désincruste les salissures de type



graisses, goudrons, maquillage, cirage, cambouis et résidus de bougies

- Imperméabilise les matériaux poreux de type terre cuite, tomettes et pots (en mélange avec l'huile de lin)
- Déstructure les taches de résine des arbres à bois résineux (pin, sapin, mélèze...)
- Nettoie et détache les meubles en bois massifs
- Protège et redonne de la brillance au bois (en mélange avec de la cire d'abeille).
- restaure la blancheur de la dentelle (en dilution avec de l'eau chaude.

DESTINATION

Vous pouvez utiliser notre essence de térébenthine sur de nombreux endroits comme des terrasses, bardage, façade en bois, tables, tissu...

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

S'applique pure ou diluée sur de nombreux supports

Utilisation comme diluant en mélange avec de l'huile de lin :

- bois, (pour une meilleure pénétration, la diluer avec de l'huile de lin cuite)
- dalles poreuses,
- tuiles,
- carrelages bruts et poreux,
- dalles de terre cuite, pots de terre cuite
- pierres poreuses

Utilisation comme diluant en mélange avec la cire d'abeille :

- meubles en bois
- parquets en bois

Utilisation pure comme dégraissant ou diluant peinture :

- cuir,
- textile
- bois massif
- lino

Dans le cas de pièces sensibles (plastiques textiles), réaliser un test au préalable sur une zone caché.

Diluée dans de l'eau chaude avec du savon liquide :

- dentelle

APPLICATION OUTILS REQUIS

Pure : chiffon pour détachage

Pour l'utilisation avec l'huile de lin ou cire d'abeille :

- chiffon
- pinceau
- brosse
- spalter
- équipements individuels (gants et lunettes de protection)

PRÉPARATION DU SUPPORT

En règle générale il faudra vous assurer que la surface soit complètement propre, dépourvue de tout résidu (excepté dans le cadre de l'application pure pour dégraissage ou détachage).

MISE EN ŒUVRE POUR UNE APPLICATION AVEC L'HUILE DE LIN (bois et terres cuites)

- Pour une efficacité maximale, mélangez de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine pure gemme.
- pour les bois tendres tels que le pin, le sapin, le bouleau, optez pour un mélange équilibré avec des parts égales d'huile de lin et d'essence de térébenthine.
- Pour les bois plus durs comme le chêne, le hêtre, le châtaignier, privilégiez un mélange composé de deux tiers d'essence de térébenthine et d'un tiers d'huile de lin.
- Appliquez le mélange au pinceau, en combinant 50 à 75% d'huile de lin avec de l'essence de térébenthine.
- Effectuez deux couches dans le sens du bois pour obtenir un résultat uniforme.
- Pour un séchage optimal, laissez un laps de 12 à 24 heures entre les deux applications.
- Avant d'appliquer la seconde couche, assurez-vous de poncer délicatement la surface avec un papier abrasif fin ou de polir avec un chiffon pour obtenir un fini lisse.

À noter que la teinte dorée de l'huile de lin peut légèrement assombrir les bois clairs, donc soyez attentif à ce détail.

MISE EN ŒUVRE POUR UNE APPLICATION PURE (détachage):

Humidifiez un chiffon propre avec une cuillère à soupe d'essence de térébenthine et frottez votre surface tachée. Nettoyez ensuite avec du savon et de l'eau claire.

MISE EN OEUVRE POUR UNE APPLICATION AVEC LA CIRE D'ABEILLE (bois)

Préparation du mélange pour l'**encaustique à la cire d'abeille** : 1/3 de cire d'abeille et 2/3 d'essence de térébenthine

- Faire fondre la cire au bain-marie.
- Ajouter l'essence de térébenthine à la cire fondue.
- Mélanger la cire et l'essence de térébenthine jusqu'à obtenir une crème onctueuse.
- Conserver la préparation dans un bocal fermé.
- Lustrez vos meubles en bois massif en appliquant l'encaustique avec un chiffon non pelucheux.
- Laissez agir et sécher pendant quelques heures.
- Enlevez le surplus en frottant à nouveau, sans ajouter de produit.

MISE EN OEUVRE POUR DEJAUNIR DE LA DENTELLE

L'essence de térébenthine peut également dégraisser et raviver la blancheur des tissus légers ajourés tels que la dentelle.

- Pour ce faire, versez une cuillerée à soupe d'essence de térébenthine et une cuillère à soupe de lessive liquide dans une cuvette d'eau chaude.
- Immergez le linge dans ce mélange et laissez-le tremper pendant quelques minutes.
- rincez la dentelle à l'eau claire, essorez avec précautions et faites sécher à plat.

SÉCHAGE

- Séchage entre 2 couches de mélange avec l'huile de lin ou encaustique: 12 à 24h environ.
- Séchage final de ce mélange : sec au toucher après 24h, à cœur en 1 semaine

RECOMMANDATIONS

Après l'opération, nettoyez vos pinceaux et chiffons avec un peu d'essence de térébenthine, puis à l'eau savonneuse puis rincer à l'eau claire.

Les vertus de l'essence de térébenthine sont variées, cependant, son usage requiert une prudence particulière. Étant un produit naturel mais classé nocif, il est impératif de le stocker dans un endroit frais, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. L'utilisation de gants pour protéger les mains et d'un masque au niveau de la bouche est recommandée lors de la manipulation de ce produit, et il est essentiel de se laver systématiquement les mains après son utilisation.

CONSOMMATION

Variable selon le mode d'application choisi : pur ou en dilution avec l'huile de lin ou la cire d'abeille.

A titre indicatif : Selon support 8-12m²/L

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'air et la lumière.

Mentions Légales :

H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H332 - Nocif par inhalation. H312 - Nocif par contact cutané. H302 - Nocif en cas d'ingestion. H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Description du produit :

DESCRIPTION PRODUIT Essence de térébenthine pure gemme

Notre **essence de térébenthine** pure TERE BENTHINE 101 est parfaite pour tous vos besoins ménagers.

Du dégraissage au nettoyage, à la peinture et à la protection, ce liquide limpide est un élément essentiel pour toute la maison.

Notre essence de térébenthine est dérivée de la résine de pins, vous offrant une alternative naturelle et sans produits d'origine pétrochimique et/ou de synthèse pour un large éventail d'utilisations.

L'essence de térébenthine est un solvant pour les peintures à l'huile. Elle sert également de détachant pour les tissus et vêtements de cuir. Utilisée conjointement avec l'huile de Lin ou la cire d'abeille elle sert à protéger le bois, les tomettes de terre cuite.

Elle adopte la forme d'un liquide incolore qui ne se dissout pas dans l'eau. Son parfum est distinctif, évoquant celui du pin.

AVANTAGES PRODUIT

- Détache les taches grasses tenaces sur les tissus et vêtements en cuir,
- Qualité supérieure, importante pour les applications artistiques et de restauration.
- Application idéale pour les cires et encaustiques.
- Désincruste les salissures de type graisses, goudrons, maquillage, cirage, cambouis et résidus de bougies
- Imperméabilise les matériaux poreux de type terre cuite, tomettes et pots (en mélange avec l'huile de lin)
- Déstructure les taches de résine des arbres à bois résineux (pin, sapin, mélèze...)

- Nettoie et détache les meubles en bois massifs
- Protège et redonne de la brillance au bois (en mélange avec de la cire d'abeille).
- restaure la blancheur de la dentelle (en dilution avec de l'eau chaude.

DESTINATION

Vous pouvez utiliser notre essence de térébenthine sur de nombreux endroits comme des terrasses, bardage, façade en bois, tables, tissu...

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

S'applique pure ou diluée sur de nombreux supports

Utilisation comme diluant en mélange avec de l'huile de lin :

- bois, (pour une meilleure pénétration, la diluer avec de l'huile de lin cuite)
- dalles poreuses,
- tuiles,
- carrelages bruts et poreux,
- dalles de terre cuite, pots de terre cuite
- pierres poreuses

Utilisation comme diluant en mélange avec la cire d'abeille :

- meubles en bois
- parquets en bois

Utilisation pure comme dégraissant ou diluant peinture :

- cuir,
- textile
- bois massif
- lino

Dans le cas de pièces sensibles (plastiques textiles), réaliser un test au préalable sur une zone caché.

Diluée dans de l'eau chaude avec du savon liquide :

- dentelle

APPLICATION OUTILS REQUIS

Pure : chiffon pour détachage

Pour l'utilisation avec l'huile de lin ou cire d'abeille :

- chiffon
- pinceau
- brosse
- spalter
- équipements individuels (gants et lunettes de protection)

PRÉPARATION DU SUPPORT

En règle générale il faudra vous assurer que la surface soit complètement propre, dépourvue de tout résidu (excepté dans le cadre de l'application pure pour dégraissage ou détachage).

MISE EN ŒUVRE POUR UNE APPLICATION AVEC L'HUILE DE LIN (bois et terres cuites)

- Pour une efficacité maximale, mélangez de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine pure gemme.
- pour les bois tendres tels que le pin, le sapin, le bouleau, optez pour un mélange équilibré avec des parts égales d'huile de lin et d'essence de térébenthine.
- Pour les bois plus durs comme le chêne, le hêtre, le châtaignier, privilégiez un mélange composé de deux tiers d'essence de térébenthine et d'un tiers d'huile de lin.
- Appliquez le mélange au pinceau, en combinant 50 à 75% d'huile de lin avec de l'essence de térébenthine.
- Effectuez deux couches dans le sens du bois pour obtenir un résultat uniforme.
- Pour un séchage optimal, laissez un laps de 12 à 24 heures entre les deux applications.
- Avant d'appliquer la seconde couche, assurez-vous de poncer délicatement la surface avec un papier abrasif fin ou de polir avec un chiffon pour obtenir un fini lisse.

À noter que la teinte dorée de l'huile de lin peut légèrement assombrir les bois clairs, donc soyez attentif à ce détail.

MISE EN ŒUVRE POUR UNE APPLICATION PURE (détachage):

Humidifiez un chiffon propre avec une cuillère à soupe d'essence de térébenthine et frottez votre surface tachée. Nettoyez ensuite avec du savon et de l'eau claire.

MISE EN ŒUVRE POUR UNE APPLICATION AVEC LA CIRE D'ABEILLE (bois)

Préparation du mélange pour l'**encaustique à la cire d'abeille** : 1/3 de cire d'abeille et 2/3 d'essence de térébenthine

- Faire fondre la cire au bain-marie.
- Ajouter l'essence de térébenthine à la cire fondue.
- Mélanger la cire et l'essence de térébenthine jusqu'à obtenir une crème onctueuse.
- Conserver la préparation dans un bocal fermé.
- Lustrez vos meubles en bois massif en appliquant l'encaustique avec un chiffon non pelucheux.
- Laissez agir et sécher pendant quelques heures.
- Enlevez le surplus en frottant à nouveau, sans ajouter de produit.

MISE EN OEUVRE POUR DEJAUNIR DE LA DENTELLE

L'essence de térébenthine peut également dégraisser et raviver la blancheur des tissus légers ajourés tels que la dentelle.

- Pour ce faire, versez une cuillerée à soupe d'essence de térébenthine et une cuillère à soupe de lessive liquide dans une cuvette d'eau chaude.
- Immergez le linge dans ce mélange et laissez-le tremper pendant quelques minutes.
- rincez la dentelle à l'eau claire, essorez avec précautions et faites sécher à plat.

SÉCHAGE

- Séchage entre 2 couches de mélange avec l'huile de lin ou encaustique: 12 à 24h environ.
- Séchage final de ce mélange : sec au toucher après 24h, à cœur en 1 semaine

RECOMMANDATIONS

Après l'opération, nettoyez vos pinceaux et chiffons avec un peu d'essence de térébenthine, puis à l'eau savonneuse puis rincer à l'eau claire.

Les vertus de l'essence de térébenthine sont variées, cependant, son usage requiert une prudence particulière. Étant un produit naturel mais classé nocif, il est impératif de le stocker dans un endroit frais, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. L'utilisation de gants pour protéger les mains et d'un masque au niveau de la bouche est recommandée lors de la manipulation de ce produit, et il est essentiel de se laver systématiquement les mains après son utilisation.

CONSOMMATION

Variable selon le mode d'application choisi : pur ou en dilution avec l'huile de lin ou la cire d'abeille.

A titre indicatif : Selon support 8-12m²/L

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'air et la lumière.