

Dégriseur bois - Dégrissant pour terrasse et bois extérieur - ARCABOIS 609

Description Produit Dégrissant bois terrasse et mobilier Arcabois 609:

Ce produit non toxique, particulièrement efficace sur les bois exotiques et le teck, redonne le ton et la couleur originale.

Les salissures incrustées, fibres de cellulose et bois gris seront éliminés de façon efficace. Le bois retrouvera, sans travail de ponçage, sa structure ainsi que sa couleur d'origine. La surface traitée redevient naturelle et pourra être traitée par la suite avec n'importe quel traitement de bois.

AVANTAGES PRODUIT

- Rénove le bois sans effort : sans ponçage
- Dégrise et ravive la couleur naturelle du bois
- Retire les salissures incrustées
- Simple d'utilisation, solution prête à l'emploi.
- Respect de l'Homme et l'Environnement
- Biodégradabilité - Produit à base d'acide organique naturel, non corrosif et non toxique
- Ne contient pas d'acide oxalique

DESTINATION

- bardage
- clôture
- mobilier de jardin
- volets, portes
- pont de bateau



- caillebotis
- dalles.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tous types de bois

Application OUTILS REQUIS

Chiffon, brosse, pulvérisateur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pas de préparation spécifique.

MISE EN OEUVRE

DEGRISANT BOIS s'utilise pur mais peut être dilué dans de l'eau (chaude de préférence) en fonction du type de nettoyage et de l'état du support.

Nettoyages difficiles : Utiliser pur.

Entretien courant : Diluer à raison de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

Mode opératoire:

Nous préconisons de réaliser un test au préalable

- Imprégner le support avec la solution nettoyante puis laisser agir le produit 5 à 10 minutes.
- Frotter avec une brosse si nécessaire. - Rincer abondamment et laisser sécher
- Renouveler l'opération en cas de taches persistantes.

Dans les cas difficiles et suivant le support,

L'utilisation d'un tampon abrasif ou d'une brosse dure est recommandée pour extraire les salissures/moisissures incrustées dans le bois.

Un rinçage sous haute pression peut également être réalisé.

RECOMMANDATIONS

Nettoyage matériel: eau.

PROTECTION

Nous recommandons vivement de protéger votre bois après séchage avec un produit hydrofuge.

SÉCHAGE

24 h minimum avant l'application d'un autre traitement.

Consommation

200 ml par m².

Nettoyages difficiles : Utiliser pur selon vos besoins.

Entretien courant : Diluer à raison de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri dans un endroit frais.

Description du produit :

Description Produit Dégrisant bois terrasse et mobilier Arcabois 609:

Ce produit non toxique, particulièrement efficace sur les bois exotiques et le teck, redonne le ton et la couleur originale.

Les salissures incrustées, fibres de cellulose et bois gris seront éliminés de façon efficace. Le bois retrouvera, sans travail de ponçage, sa structure ainsi que sa couleur d'origine. La surface traitée redevient naturelle et pourra être traitée par la suite avec n'importe quel traitement de bois.

AVANTAGES PRODUIT

- Rénove le bois sans effort : sans ponçage
- Dégrise et ravive la couleur naturelle du bois
- Retire les salissures incrustées
- Simple d'utilisation, solution prête à l'emploi.
- Respect de l'Homme et l'Environnement
- Biodégradabilité - Produit à base d'acide organique naturel, non corrosif et non toxique
- Ne contient pas d'acide oxalique

DESTINATION

- bardage
- clôture
- mobilier de jardin
- volets, portes
- pont de bateau
- caillebotis
- dalles.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tous types de bois

Application OUTILS REQUIS

Chiffon, brosse, pulvérisateur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pas de préparation spécifique.

MISE EN OEUVRE

DEGRISANT BOIS s'utilise pur mais peut être dilué dans de l'eau (chaude de préférence) en fonction du type de nettoyage et de l'état du support.

Nettoyages difficiles : Utiliser pur.

Entretien courant : Diluer à raison de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

Mode opératoire:

Nous préconisons de réaliser un test au préalable

- Imprégner le support avec la solution nettoyante puis laisser agir le produit 5 à 10 minutes.
- Frotter avec une brosse si nécessaire. - Rincer abondamment et laisser sécher
- Renouveler l'opération en cas de taches persistantes.

Dans les cas difficiles et suivant le support, l'utilisation d'un tampon abrasif ou d'une brosse dure est recommandée pour extraire les salissures/moisissures incrustées dans le bois.

Un rinçage sous haute pression peut également être réalisé.

RECOMMANDATIONS

Nettoyage matériel: eau.

PROTECTION

Nous recommandons vivement de protéger votre bois après séchage avec un produit hydrofuge.

SÉCHAGE

24 h minimum avant l'application d'un autre traitement.

Consommation

200 ml par m².

Nettoyages difficiles : Utiliser pur selon vos besoins.

Entretien courant : Diluer à raison de 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri dans un endroit frais.