

NETTOYAGE ENTRETIEN GELCOAT - Nettoyant coques polyester pont gel coat pare-battage Entretien bateaux

Description Produit Nettoyant Gel Coat :

Le Nettoyant gel coat permet de détacher les taches sur le gelcoat et les coques polyester. Il est composé d'un mélange aqueux original avec des solvants organiques et des tensio-actifs permettant une action déstructurante sur différents types de salissures.

AVANTAGES PRODUIT

- Produit dégradable qui se décompose naturellement
- Contient des solvants écologiques, non nocifs
- élimine efficacement les taches
- redonne la couleur d'origine aux surfaces jaunies et ternies des gels coat (ex: sur la proue et la poupe au niveau de la ligne de flottaison).

DESTINATION

- coques polyester,
- coques de bateaux,
- pont de bateaux

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- coque polyester,
- surfaces en gelcoat

Application OUTILS REQUIS

Au chiffon, à la brosse, par aspersion. Eponge



non abrasive.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pas de préparation spécifique.

MISE EN OEUVRE

- Pulvériser ou appliquer le produit
- Laisser agir 1 à 2 minutes, puis frotter* à l'aide du gratton-laveur ou d'une brosse humides imprégnés de produit.
- Rincer abondamment (peut se rincer à l'eau de mer)
- Renouveler l'opération si nécessaire.

(*) matériaux sensibles, surfaces brillantes ou satinées : faire un essai préalable ; éviter un frottement trop intensif, qui pourrait modifier l'aspect originel

RECOMMANDATIONS

Nous préconisons d'effectuer un essai préalable.

PROTECTION

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE

24 h minimum avant l'application d'un autre traitement.

ENTRETIEN

Non applicable à ce produit.

Consommation

0,1 à 0,2 L par m².

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

Stocker à l'abri dans un endroit frais.

Description du produit :

Description Produit Nettoyant Gel Coat :

Le Nettoyant gel coat permet de détacher les taches sur le gelcoat et les coques polyester. Il est composé d'un mélange aqueux original avec des solvants organiques et des tensio-actifs permettant une action déstructurante sur différents types de salissures.

AVANTAGES PRODUIT

- Produit dégradable qui se décompose naturellement
- Contient des solvants écologiques, non nocifs
- élimine efficacement les taches
- redonne la couleur d'origine aux surfaces jaunies et ternies des gels coat (ex: sur la proue et la poupe au niveau de la ligne de flottaison).

DESTINATION

- coques polyester,
- coques de bateaux,
- pont de bateaux

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- coque polyester,
- surfaces en gelcoat

Application OUTILS REQUIS

Au chiffon, à la brosse, par aspersion. Eponge non abrasive.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pas de préparation spécifique.

MISE EN OEUVRE

- Pulvériser ou appliquer le produit
- Laisser agir 1 à 2 minutes, puis frotter* à l'aide du gratton-laveur ou d'une brosse humides imprégnés de produit.
- Rincer abondamment (peut se rincer à l'eau de mer)
- Renouveler l'opération si nécessaire.

(*) matériaux sensibles, surfaces brillantes ou satinées : faire un essai préalable ; éviter un frottement trop intensif, qui pourrait modifier l'aspect originel

RECOMMANDATIONS

Nous préconisons d'effectuer un essai préalable.

PROTECTION

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE

24 h minimum avant l'application d'un autre traitement.

ENTRETIEN

Non applicable à ce produit.

Consommation

0,1 à 0,2 L par m².

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri dans un endroit frais.

